

FUGA O DERRAME DE PRODUCTOS PELIGROSOS

CÓDIGO NARANJA

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Todos los materiales peligrosos (inflamables, combustibles, irritantes o tóxicos) deberán identificarse, señalando su contenido, peligro y medidas de seguridad para su manejo
- Delimite las áreas de operación con riesgo
- Lea las etiquetas de los productos especialmente la parte que dice "Cuidado", "Advertencia", "Inflamable", "Corrosivo", "Veneno" o palabras similares que indiquen que el producto es peligroso
- Revise estantes de laboratorios, que los productos estén bien cerrados y estables

EN CASO DE FUGA O DERRAME DE PRODUCTOS PELIGROSOS

- Mantenga la calma
- Avise de inmediato a los miembros de la Comisión Local de Seguridad, a la Secretaría Técnica o a la Secretaría Administrativa
- Espere a que miembros de la Comisión Local de Seguridad le indiquen si es necesario evacuar las instalaciones
- En caso de que se hayan evacuado las instalaciones, espere a que miembros de la Comisión Local de Seguridad le indiquen si es seguro regresar a las instalaciones

MIEMBROS DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD:

- Al recibir la indicación de la fuga o derrame de productos peligrosos, ponerse los chalecos que los identifican como miembros de la Comisión Local de Seguridad
- Active **CÓDIGO NARANJA**
- Si hay personal lesionado active **CÓDIGO BLANCO**
- Retire a toda la gente de la zona de peligro y acordone el área aislando la zona, observe la dirección del viento por los gases para indicar lugares seguros
- Evalúe posibilidad de activar el plan de evacuación, si se ve amenazada la seguridad del personal o de la institución. En caso de ser necesario, de la indicación de evacuar las instalaciones
- Si se trata de una fuga de gases inflamables, NO ACTIVE NINGUNA DE LAS ALARMAS, ya que se puede ocasionar un incendio
- Si se presenta incendio, aplique **CÓDIGO ROJO** y avise a la brigada contra incendios
- En caso necesario marque al **55** y solicite apoyo de bomberos
- Si se evacuaron las instalaciones:
 - Verificar que todas las personas de su zona asignada abandonen las instalaciones por la salida de emergencia más cercana y salir junto con ellos hasta la zona de seguridad
 - Acudir a la entrada principal del Instituto para reportar cualquier anomalía o, en su caso, que las instalaciones son seguras
 - Regresar a la zona de seguridad de su zona asignada e indicarle al personal si es seguro regresar a las instalaciones



CÓDIGO NARANJA
FUGA O DERRAME DE PRODUCTOS PELIGROSOS